


FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME COMPLET DE PORTE

Système de porte SHOWER Flex™

Le système de porte anti-ligature SHOWER Flex™ de Kingsway est conçu pour minimiser le risque de décès dans les chambres avec salle de bain attenante des établissements de soins psychiatriques, tout en préservant la dignité des utilisateurs. Il offre une solidité et une résistance contre les points de ligature certifiées par un organisme indépendant, afin de réduire les risques dans l'environnement de soins, tout en bénéficiant d'un design thérapeutique et humain qui favorise le bien-être et le retablisement.



Conditions générales d'utilisation:

Pour consulter l'intégralité de nos conditions générales, veuillez visiter: <https://kingswaygroupglobal.com/fr-fr/conditions-generales-dutilisation>



SHOWER Flex™ Caractéristiques et avantages



Préserve la confidentialité des utilisateurs dans les installations sanitaires



Charnière continue MegaHinge sans points de pincement (BREVET N° 2307102.0)



Panneau anti-pendaison EnduraFlex à haute résistance



Panneau entièrement personnalisable : choisissez vos propres images ou des finitions bois !



Adapté aux environnements humides !

Spécifications techniques SHOWER Flex™



Spécifications techniques

Noyau de la porte :

- Polycarbonate incassable Enduraflex de 3 mm

Dimensions maximales d'ouverture :

- Standard / Personnalisée : 1220 mm (L) x 2130 mm(H)

Types de panneaux disponibles :

- Panneau simple
- Contactez-nous pour d'autres applications

Types de cadres disponibles :

- Système complet avec cadre en acier soudé (acier de calibre 14 ≈ 1,9 mm, avec renfort de calibre 7 ≈ 4,6 mm)
- Remplacement dans un cadre existant

Tests du produit :

- Inflammabilité : classe V1 selon UL94 (auto-extinguible après extinction de la flamme, sans coulure inflammable)

Nettoyage :

- Utilisez une solution d'eau chaude et de savon à vaisselle doux
- Appliquez à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge
- Rincez abondamment à l'eau claire et séchez avec un chiffon doux non pelucheux

N'utilisez pas d'ammoniaque, de solvants ou de produits nettoyants abrasifs, car cela pourrait nuire à la durée de vie et aux performances du produit

Codes produits :

- SFD01 : ensemble de porte SHOWER Flex™ double action avec panneau lisse et cadre métallique creux apprêté
- SFD02 : ensemble de porte SHOWER Flex™ double action avec panneau imprimé et cadre métallique creux apprêté
- SFD03 : porte de remplacement SHOWER Flex™ double action avec panneau lisse (sans cadre)
- SFD04 : porte de remplacement SHOWER Flex™ double action avec panneau imprimé (sans cadre)




Garantie d'un an contre les défauts de fabrication, conformément au document « Garantie des produits Kingsway Group », dont une copie est disponible sur demande.

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME COMPLET DE PORTE

Finitions SHOWER Flex™

Finitions standard :



Blanc
couleur unie

Beige
couleur unie

Vert pâle
couleur unie

Finitions personnalisées imprimées :

Tout est possible ! Contactez-nous pour discuter plus en détail de votre finition personnalisée.



Beach
781459399

Aurora
1579360606

Ice
655427254

Yacht
1689521152

Rainforest
160050104


Sea
400278007

Long Grass
272741873

Waves
1938868960

Autumn
86273293

Canoe
130714175



Abstract 1
2287322409

Abstract 2
2289816511

Abstract 3
2019665456

Abstract 4
1813398421

Abstract 5
770551258

Abstract 6
2154066277

Abstract 7
1040400583

Abstract 8
1985343128

Abstract 9
1643345173

Abstract 10
1124840219



Wood 1
1813102735

Wood 2
1981019453

Water
1167541663

Sky
1598747077

Desert
63452116

Shells
465640037

Stained Glass
2209327361

Gradient
243618616

Landmark
295136693

Panda
1312588349



Votre allié pour la sécurité des patients

Les meilleures idées naissent
toujours d'une conversation

7 Rue Meyerbeer,
75009 Paris,
France

+33 1 59 51 07 70
sales@kingswaygroupfr.com

kingswaygroupglobal.com