

PRÉSENTATION DE NOS PRODUITS

À la pointe de la conception anti-suicide et anti-barrage







Votre partenaire pour la sécurité des patients

Chez Kingsway Group, notre mission est de repousser les limites, de défier la pensée et d'encourager l'innovation pour faire passer la conception dans les environnements de santé mentale à un niveau supérieur.

En alignant nos pensées et nos actions à chaque étape sur trois valeurs fondamentales - la satisfaction du client, la qualité des produits et une équipe performante - nous avons réussi à aider plus de 85 % des fiducies du NHS (service de santé national britannique) à réduire les risques et à améliorer la sécurité des patients dans leurs établissements. Cela s'est concrétisé par la réalisation réussie de plus de 2300 projets de réduction des risques au Royaume-Uni.

Les experts en conception innovante anti-suicide et anti-barrage

En demeurant constamment à la pointe de l'innovation dans le domaine de la conception anti-suicide et anti-barrage, nous nous engageons à soutenir les équipes cliniques et à fournir des soins de plus haute qualité, que ce soit dans les établissements de santé mentale ou d'autres environnements complexes. Notre approche centrée sur le patient en matière de conception prend en considération le personnel et les patients à chaque étape, ce qui nous permet de proposer des solutions sur mesure visant à améliorer la sécurité et à réduire les risques dans toutes les zones d'un établissement de santé mentale.

En tant que partenaires en sécurité des patients, nous proposons la plus large gamme de systèmes complets de portes adaptés aux établissements de santé mentale et aux environnements exigeants. Nos produits sont le fruit d'une recherche constante et d'une collaboration étroite avec les partenaires du NHS Trust (service de santé national britannique) et les personnes ayant une expérience vécue.

Sécurité renforcée : notre engagement en santé

Depuis l'introduction du premier système de porte anti-barrage à charnière au monde jusqu'au développement du premier système d'alarme anti-suicide britannique intégré au bord de la porte, notre parcours est jalonné de créations innovantes conçues pour réduire les risques et renforcer la sécurité.

Au sein de Kingsway Group, notre équipe dynamique, composée de plus de 100 experts hautement qualifiés, est dédiée à garantir que nos services et produits dépassent les attentes, offrant ainsi des avantages tangibles au personnel et aux patients dans le domaine. des soins de santé mentale.



Table des matières

2	Votre partenaire p	our la sécurité	des patients
---	--------------------	-----------------	--------------

/		os services			
^	N	100	COL	- 1/1	~~~
		103	351	vı	ヒモコ

8 Nos objectifs de carboneutralité et notre site de production

12 Notre approche

14 Tests de produits

18 Systèmes complets de portes :

- 20 SENTRY système d'alarme anti-suicide complet sur bord de porte
- 22 SWITCH système anti-barrage
- 24 SWING système anti-barrage
- 26 SHOWER
- 28 SECLUSION
- 30 SOLO système à action simple
- 32 STOV
- 34 STABLE système à deux vantaux
- 36 SERVICE

Études de cas :

- 10 Trinity Building, Londres
- 16 Kimmeridge Court, Dorset
- 38 Downshire, Irlande du Nord
- 56 Red Kite View, Leeds

40 Gamme Signature

- 42 Finitions
- 46 KOSMOS système de surveillance intelligent


50 Fenêtres d'observation :

- 52 Duralux
- 54 Visilux
- 58 Pyrolux
- 60 Disposition de la fenêtre d'observation
- 62 Panorama

64 Panneau interactif Serenity

66 Équipement :

- 68 Contrôle d'accès
- 71 Poignées
- 74 Trappes
- 76 Crochets et butées de portes
- 79 Serrures
- 84 Accessoires pour salle de bain



VOTRE PARTENAIRE POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

grâce à des normes rigoureuses pour atteindre l'excellence en matière de sécurité des patients. Pour ce faire, nous sommes à l'écoute des besoins très spécifiques de nos partenaires et nous des solutions qui dépassent leurs attentes.





Nos garanties

Pour renforcer notre engagement à fournir à nos partenaires le meilleur service possible, nous sommes fiers d'offrir une garantie de 5 ans sans frais supplémentaires sur tous nos produits — à l'exception de nos fenêtres d'observation Duralux qui sont garanties à vie.

Feed-back des partenaires TRN

En 2022, nous avons lancé notre taux de recommandation net (TRN) pour recueillir les commentaires des partenaires après chaque projet terminé, ce qui nous aide à favoriser des améliorations continues. Depuis lors, nous avons recueilli des retours sur la qualité de nos services et de nos produits, de la consultation initiale à l'installation sur 100 projets terminés, ce qui donne un TRN de +91, nos partenaires étant «susceptibles» ou «très susceptibles» de recommander chez Kingsway Group.





Nos objectifs de carboneutralité

Chez Kingsway Group, nous nous engageons à réduire davantage l'impact carbone de nos produits et processus de sécurité sur l'environnement.

Nous sommes fiers de collaborer avec notre chaîne d'approvisionnement qui a pour ambition d'atteindre l'objectif de zéro émission nette ciblé par le NHS (service de santé national britannique) d'ici 2040, reconnaissant que la durabilité est non seulement une responsabilité, mais un objectif commun de chaque fabricant et partenaire clé du NHS.

Nous pensons qu'en alignant nos processus sur les objectifs du NSH, nous pouvons réduire notre empreinte carbone et contribuer à un avenir plus durable pour rester à la pointe du bien-être environnemental.

Notre siège social et notre site de production

Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux moyens innovants pour réduire notre impact sur l'environnement tout en fournissant des produits et services de haute qualité à nos partenaires. Le déménagement vers Hélix, notre nouveau siège social et site de production d'environ 3000 m², nous aide à atteindre nos objectifs de carboneutralité.

En tant que bâtiment écoénergétique classé A, Hélix nous aide à atteindre nos objectifs de carboneutralité tout en apportant un éventail de nouvelles possibilités et un engagement renouvelé à faire progresser la conception d'environnements de santé mentale.

Helix verra sa capacité de production augmenter de 300 %, ce qui réduira les délais de livraison pour nos partenaires et permettra d'optimiser nos processus de fabrication pour réduire les émissions. L'espace accru à Hélix permettra une plus grande innovation avec un centre de développement de produits à la pointe de la technologie et un centre de développement de logiciels dédié à KOSMOS, afin de garantir que davantage de nos partenaires puissent introduire le système de surveillance intelligent dans leur stratégie de gestion des risques. Hélix accueillera également notre Centre d'expérience, un espace où nous pourrons organiser des ateliers et innover de nouvelles solutions avec des experts en la matière.

ÉTUDE DE CAS


Bâtiment Trinity à l'hôpital universitaire de Springfield, Londres

«De nouvelles unités de soins spacieux et lumineux avec des cours et jardins primés ainsi que des œuvres d'art vibrantes, ce bâtiment a été conçu pour briser la stigmatisation et offrir des espaces de guérison où les patients reçoivent des soins, des traitements et un rétablissement de haute qualité, et où nos équipes sont fières de travailler. » — Vanessa Ford, directrice générale du South West London et de l'institut de la santé mentale St George.

Kingsway Group est fier de fournir ses solutions de réduction des risques à un projet dont le cœur est la collaboration, et qui a donné naissance à un établissement thérapeutique et moderne au service de près de 500 patients et membres du personnel. Pour répondre aux exigences du projet, nos systèmes de portes complets SWITCH, SECLUSION, SOLO et STOW ont été sélectionnés pour être utilisé dans l'ensemble du bâtiment Trinity.







kingswaygroupglobal.com/fr-ca/trinity Trinity Building, South West London



Notre approche

Nous nous efforçons de fournir un soutien significatif à nos partenaires qui va au-delà des produits que nous offrons. Grâce à nos années d'expérience avec NHS (service de santé national britannique) et des partenaires privés, notre équipe d'experts a développé une connaissance approfondie des défis auxquels sont confrontés les environnements de santé mentale et est prête à aller au-delà des attentes pour s'assurer que les exigences uniques de votre projet sont entièrement comprises et satisfaites.

Grâce à notre philosophie de projet «Définition, Conception et Réalisation», nous offrons des conseils d'experts tout en engageant et en consultant les principales parties prenantes du projet tout au long du processus afin de garantir les meilleures solutions de réduction des risques.

Qu'il s'agisse de nouvelles constructions complexes ou de projets de rénovation, notre processus éprouvé en trois étapes est l'une des raisons pour lesquelles tant de partenaires ont fait confiance à Kingsway Group pour réaliser des projets complets dans leurs environnements spécialisés.

Définition


Lorsque vous nous contactez, un consultant de projet du groupe Kingsway travaille avec vous pour comprendre et définir les objectifs clés de votre projet. Votre consultant de projet vous conseillera et vous soutiendra dans la sélection des produits en s'appuyant sur nos années d'expérience en matière de soutien aux environnements exigeants et aux différents groupes de patients.

Conception

Votre projet commence à prendre vie lorsque nous travaillons avec toutes les parties prenantes pour garantir une conception cohérente. Si les exigences du projet ont changé, nous sommes flexibles pour développer la solution parfaite.

Réalisation

C'est à cette étape que le projet prend vie. Vos solutions sur mesure sont fabriquées dans nos usines de production ultramodernes, conformément à nos normes rigoureuses, ce qui nous permet de respecter un calendrier strict pour la livraison des projets dans les délais impartis.







Tests approfondis

Chez Kingsway Group, chaque produit que nous concevons est soumis à des tests approfondis pour s'assurer qu'il répond et dépasse les attentes et les exigences d'utilisation dans les environnements les plus exigeants. Grâce à une combinaison de tests indépendants et internes, nous nous assurons que nos produits sont adaptés à leur usage afin de réduire les risques et d'améliorer la sécurité du personnel et des patients, quel que soit l'endroit où ils sont utilisés.

Tests anti-suicide

Nos produits et équipements anti-suicide ont été rigoureusement testés conformément à la norme TS001 : 2013 de la Fédération Doors & Hardware (Exigences améliorées et méthodes de test pour le matériel anti-suicide). Ce test spécialisé évalue la capacité d'un produit à résister à la fixation d'une ligature utilisant différents matériaux.

Tests physiques

Pour assurer leur performance et leur robustesse, nos produits sont soumis à un cycle d'essais approfondi, à une résistance aux différentes attaques et sont fournis avec la documentation à l'appui pour garantir la réussite du projet. Nos systèmes de portes complets sont également testés selon les normes de test recommandées par le ministère de la Santé pour les unités à sécurité moyenne.

Vitrage résistant aux attaques Trident

Notre vitrage Trident est résistant aux attaques physiques et utilisé dans notre gamme de fenêtres d'observation haute résistance. Il a été testé indépendamment pour sa robustesse et a obtenu la certification EN 356 pour la résistance aux attaques physiques. Les tests effectués dans un laboratoire spécialisé en Belgique simulent des impacts intenses en laissant tomber des billes d'acier directement sur le vitrage.

Tests individuels

Pour garantir à nos partenaires la pertinence de nos solutions, nous pouvons leur fournir des produits et des systèmes afin qu'ils puissent les tester directement dans leurs installations, en garantissant la compatibilité avec les caractéristiques et les exigences uniques d'un établissement donné. Pour en savoir plus sur nos essais et nos certifications, visitez :

https://kingswaygroupglobal.com/fr-ca/normes-du-secteurs


ÉTUDE DE CAS


Unité de traitement des troubles de l'alimentation de Kimmeridge Court à l'hôpital St Ann, Dorset

Une gamme de solutions Kingsway Group a été sélectionnée pour réduire les risques au sein de l'unité des troubles de l'alimentation de Kimmeridge Court à Dorset. Le système de porte-SWING anti-barrage a été sélectionné pour les chambres des patients avec des alarmes de surveillance en haut des portes et des fenêtres d'observation Duralux pour aider à maximiser la sécurité des patients et la capacité du personnel à réagir rapidement aux incidents de suicide ou de barrage.

Le Kingsway Group et Dorset HealthCare University NHS Foundation Trust ont soigneusement examiné l'interaction des patients avec les installations de la cuisine commune avant de choisir le système de porte-SWING pour l'entrée de la cuisine. Équipée d'une fenêtre d'observation rectangulaire Pyrolux et d'une serrure anti-suicide, cette solution a offert un moyen sûr pour une utilisation indépendante de la cuisine tout en offrant au personnel une observation optimale et la capacité de surmonter rapidement tout incident de barrage potentiel.







AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ET RÉDUIRE LES RISQUES

SYSTÈMES COMPLETS DE PORTE

Nous offrons la plus large gamme de systèmes complets de porte anti-suicide et anti-barrage disponibles pour les environnements de santé mentale afin de garantir une solution correcte pour tous les espaces de votre établissement de soins.

Nos neuf modèles de systèmes complets de portes sont conçus pour améliorer la sécurité et réduire les risques, en tenant compte à la fois du personnel et des patients. Ces portes arrivent sur le site sous la forme d'un système complet, préinstallé avec tous les accessoires et composants, prétestés et précertifiés pour une installation en douceur et des performances assurées.



SENTRY
ALARME DE BORD DE PORTE



SWITCH ANTI-BARRAGE



SWING ANTI-BARRAGE



SHOWER SALLE DE BAIN



STOW SPÉCIALISÉE



SOLO
ACTION SIMPLE



SERVICE ACTION SIMPLE



SECLUSION SPÉCIALISÉE



À DEUX



ALARME DE BORD DE PORTE

ISENTRY

La solution de porte d'alarme la plus polyvalente disponible pour les établissements de santé mentale est ici. Le système complet d'alarme de bord de porte SENTRY maximise les capacités de réduction des risques de nos principaux systèmes complets de porte anti-suicide et anti-barrage en alertant les équipes cliniques des incidents mettant la vie en danger lorsqu'une tentative de suicide se produit contre l'un des bords de la porte. Disponible dans les spécifications SWING, SWITCH, STOW et SOLO pour garantir que la solution appropriée puisse être trouvée pour votre établissement de santé mentale.

SENTRY est câblé et anti-suicide par conception, offrant ainsi la robustesse et la fiabilité requises pour un produit clinique d'assistance dans un système vital. De plus, il dispose de matériel spécialement conçu, tel que la butée de porte KG187.















Fonctionnalités innovantes de SENTRY



Installation facile

Sans avoir besoin de modifier la base du plancher existant, SENTRY est idéal pour les nouveaux projets ou les projets de rénovation. Il arrive sur site déjà équipé en usine, testé, pré accroché pour une conformité totale.



Détection unique et intégration transparente

Unique à SENTRY, les tentatives de suicide sont détectées lorsque la porte est ouverte ou fermée, déclenchant une alarme si une force est appliqué sur l'un des bords de la porte. SENTRY s'intègre à tous les principaux systèmes anti-agression du personnel et d'appel des infirmières, ainsi qu'au système de surveillance intelligent KOSMOS de nouvelle génération de



Capacités anti-Barrage

Nos spécifications SWITCH et SWING de SENTRY fournissent au personnel un moyen contrôlé, rapide et sûr pour surmonter les incidents de barrages, économisant des secondes inestimables pour les équipes cliniques et les patients dans des situations potentiellement mortelles.



Spécifications techniques

Spécification du noyau de la porte :

44 mm ou 54 mm noyau solide en bois dur trilaminé

Revêtements pour surface en placage et en stratifié :

Bois dur 10 mm aux quatre côtés dissimulés ou exposés

Choix de fenêtres d'observations :

Gamme Duralux, Visilux ou Pyrolux, voir page 50 pour plus de détails. Pour la disposition de la fenêtre d'observation, voir page 60.

Dimensions maximales des vantaux :

1200 mm (I) x 2100 mm (h)

Finitions disponibles:

Voir page 42 pour les finitions et les options de couleur

Tests d'endurance :

Testé selon les normes recommandées du ministère de la Santé pour les unités à sécurité moyenne, voir page 14 pour plus de détails sur nos normes de test

Types de portes disponibles :

SWING, SWITCH, STOW, et SOLO

Finitions proposées












Rendez-vous page 42 pour voir notre gamme complète de finitions.



20 kingswaygroupglobal.com/fr-ca/sentry **SENTRY**





Fonctionnalités innovantes de SWITCH



Opération «Zone verte»

SWITCH place le personnel dans la zone verte; le point où la porte d'ouverture est à sa vitesse la plus basse. Cette caractéristique unique de SWITCH permet au personnel de garder le contrôle de la porte d'ouverture lorsqu'il franchit un barrage, la porte agissant comme une couche supplémentaire de protection entre le personnel et le patient, si besoin.



Verrouillage sécurisé du commutateur

Le verrou SwitchHinge robuste sécurise les pièces de charnière pour une utilisation à action simple pendant le fonctionnement normal et fournit une utilisation à double action lorsqu'il est déverrouillé pour surmonter les barrages. Le témoin de verrouillage indique clairement l'état du verrou SwitchHinge.



Cadre de porte robuste à barres

Le profil solide encastré du cadre de porte du côté de fermeture renforce sa résistance et lui donne un aspect non institutionnel.



Spécifications techniques

Spécification du noyau de la porte :

44 mm ou 54 mm noyau solide en bois dur trilaminé

Revêtements pour surface en placage et en stratifié :

Bois dur 10 mm aux quatre côtés dissimulés ou exposés

Choix de fenêtre d'observation :

Gamme Duralux, Visilux ou Pyrolux, voir page 50 pour plus de détails. Pour la disposition de la fenêtre d'observation, voir page 60.

Dimensions maximales des vantaux :

1200 mm (I) x 2100 mm (h)

Finitions disponibles:

Voir page 42 pour les finitions et les options de couleur

Tests d'endurance :

Testé selon les normes recommandées du ministère de la Santé pour les unités à sécurité moyenne, voir page 14 pour plus de détails sur nos normes de test

Types de portes disponibles :

Porte simple, vantail et demi

Finitions proposées

Heather - F 0233

Spectrum Yellow - F 7940

Lime - F 4177

Seringa

- F 2273

Orchid - F 5346

Rendez-vous page 42 pour voir notre gamme complète de finitions.



kingswaygroupglobal.com/fr-ca/switch SWITCH 22

ANTI-BARRAGE

Avec sa plaque de frappe SwingThru innovante et sa charnière SwingHinge continue à double action, le système complet de porte SWING anti-barrage offre un accès rapide au personnel en cas d'urgence, s'ouvrant vers l'extérieur en moins de 2 secondes sans avoir besoin de rétracter le pêne de verrouillage.

Fabriqué selon nos propres normes exigeantes, SWING offre une solution anti-barrage polyvalente, sûre et durable avec toute la robustesse des portes trilaminées Kingsway qui ont fait leurs preuves. SWING est disponible en configuration à un vantail ou à un vantail et demi pour un accès large, garantissant que la solution adaptée peut être trouvée pour votre établissement de santé mentale.















Fonctionnalités innovantes de SWING



Charnière robuste et continue

La double action continue brevetée SwingHinge offre une résistance supplémentaire et permet à la porte de s'ouvrir à l'intérieur et à l'extérieur.




Franchissement rapide des barrages

Le SwingStop assure un fonctionnement normal lorsqu'il est verrouillé et permet à la porte de s'ouvrir vers l'extérieur lorsqu'elle est déverrouillée. Le SwingStop est contrôlé par un point unique pour un accès rapide en cas d'urgence à l'aide de la clé de personnel, avec trois points de verrouillage internes pour une résistance supplémentaire.



Plaque de frappe SwingThru

La plaque de frappe SwingThru garantit que la porte peut s'ouvrir rapidement vers l'extérieur, même lorsque la molette de verrouillage est en position verrouillée — pas besoin de kits d'outils secondaire.



Spécifications techniques

Spécification du noyau de la porte :

44 mm ou 54 mm noyau solide en bois dur trilaminé

Revêtements pour surface en placage et en stratifié :

Bois dur 10 mm aux quatre côtés dissimulés ou exposés

Choix de fenêtre d'observation :

Gamme Duralux, Visilux ou Pyrolux, voir page 50 pour plus de détails. Pour la disposition de la fenêtre d'observation, voir page 60.

Dimensions maximales des vantaux :

1200 mm (l) x 2100 mm (h)

Finitions disponibles:

Voir page 42 pour les finitions et les options de couleur

Tests d'endurance :

Testé selon les normes recommandées du ministère de la Santé pour les unités à sécurité moyenne, voir page 14 pour plus de détails sur nos normes de test

Types de portes disponibles :

Porte simple, vantail et demi

Finitions proposées













Rendez-vous page 42 pour voir notre gamme complète de finitions.



kingswaygroupglobal.com/fr-ca/swing SWING



ISHOWER

Notre dernier système complet de porte SHOWER est un produit entièrement nouveau conçu de A à Z pour fournir une solution robuste contre le suicide dans les douches des

SHOWER offre des possibilités de personnalisation inégalées pour s'adapter à l'environnement de soins, fournissant ainsi une solution durable et efficace pour réduire le risque de suicide grâce à sa charnière révolutionnaire MegaHinge.

Fabriqué à partir d'une combinaison de composants en acier inoxydable de haute qualité, d'aluminium thermolaqué et de composants en ABS de qualité aérospatiale, le système complet de porte SHOWER est soigneusement conçu pour être utilisé dans des environnements humides afin de résister à la corrosion et de minimiser les effets de l'humidité, sans aucun roulement à huile.







Fonctionnalités innovantes de SHOWER



Réduit les risques de suicide

La charnière innovante MegaHinge de SHOWER réduit au minimum le risque d'emprisonnement et réduit le risque de suicide grâce à une conception minutieuse, contribuant à améliorer la sécurité des patients dans l'une des zones les plus à risque d'un établissement de santé mentale.



Personnalisation illimitée

Le panneau anti-suicide est fabriqué à partir d'ABS ignifuge de qualité aérospatiale et offre une résistance élevée et incassable, solution résistante aux chocs qui peut être personnalisée avec des images sur mesure ou une gamme de couleurs sur l'ensemble du panneau. Les poignées anti-suicide Kingsway peuvent être ajustées pour améliorer l'utilisabilité tout en conservant la sécurité.



Nettoyage et entretien facile

Grâce à un design simpliste, mais innovant, le mécanisme MegaHinge de SHOWER résiste à la corrosion et permet un entretien et un nettoyage extrêmement faciles, tandis que le panneau lisse en ABS offre une solution facile à nettoyer et hygiénique.



Spécifications techniques

Spécification du noyau de la porte :

ABS de qualité Aérospatiale

Finitions disponibles:

Des images sur mesure sont disponibles. Voir page 42 pour les finitions et les options de couleur

Types de portes disponibles :

Panneau simple ou double vantail

Dimensions maximales des vantaux :

900mm (I) x 1680mm (h)

Testé selon les normes recommandées du ministère de la Santé pour les unités à sécurité moyenne, voir page 14 pour plus de détails sur nos normes de test

Tests d'endurance :

Finitions proposées

Tenere

- F 1803



Lilac - F 2582



Bermuda



- F 2478



Ocean Grey - F 7853



Grotto - F 7846

Rendez-vous page 42 pour voir notre gamme complète de finitions.



26 kingswaygroupglobal.com/fr-ca/shower **SHOWER**



La trappe et la fenêtre d'observation Duralux sécurisées de SECLUSION répondent aux environnements les plus exigeants en permettant au personnel d'observer et de prodiguer les soins nécessaires aux patients sans avoir besoin d'ouvrir la









Fonctionnalités innovantes de SECLUSION



Haute résistance avec verrouillage à percussion

La serrure à 5 points SureLock McGill une force de verrouillage inégalée. Le personnel peut compter sur la fonction de verrouillage rapide pour sécuriser hâtivement la porte avant le blocage pour une sécurité totale.



Observation sécurisée

La fenêtre d'observation sécurisée Duralux sur SECLUSION permet une observation en toute sécurité par le personnel. Le panneau haute résistance est complètement affleurant du côté du patient sans fixation visible.



Durable et sécurisé

Une bande de seuils unique fournit un point d'ancrage sécurisé pour la serrure à 5 points SureLock McGill tandis qu'une plaque de frappe offre une durabilité améliorée.



Spécifications techniques

Spécification du noyau de la porte :

54 mm noyau solide en bois dur trilaminé

Choix de fenêtre d'observation :

Gamme Duralux, Visilux ou Pyrolux, voir page 50 pour plus de détails. Pour la disposition de la fenêtre d'observation, voir page 60.

Dimensions maximales des vantaux :

1000 mm (W) x 2100 mm (H)

Finitions disponibles:

Stratifié classique ou plastique encapsulé (non standard)

Tests d'endurance :

Testé selon les normes recommandées du ministère de la Santé pour les unités à sécurité moyenne, voir page 14 pour plus de détails sur nos normes de test

Types de portes disponibles :

Porte simple

Finitions proposées

Surf - F 7923

Cafe

- F 0903

Tornado

- F 1535

Peaceful Blue - F 0231

Silver - F 2791

Rendez-vous page 42 pour voir notre gamme complète de finitions.



28 kingswaygroupglobal.com/fr-ca/seclusion **SECLUSION**



Fonctionnalités innovantes de SOLO



Robuste et durable

SOLO offre la robustesse des portes à noyau tristratifié testée par Kingsway avec des équipements durables et un vitrage résistant aux attaques, là où cela est nécessaire.



Modulable

La polyvalence de SOLO lui permet de s'adapter à divers emplacements au sein les établissements de santé mentale, y compris, mais sans s'y limiter; les couloirs, les zones communes et les zones de personnel.



Panneaux latéraux et supérieurs

Un choix d'options de panneaux latéraux et supérieurs offre une polyvalence supplémentaire au système complet de porte SOLO, assurant une observation suffisante, lorsque nécessaire pour une plus grande sécurité des patients et du personnel.



Spécifications techniques

Spécification du noyau de la porte :

44 mm ou 54 mm noyau solide en bois dur trilaminé

Revêtements pour surface en placage et en stratifié :

Bois dur 10 mm aux quatre côtés dissimulés ou exposés

Choix de fenêtre d'observation :

Gamme Duralux, Visilux ou Pyrolux, voir page 50 pour plus de détails. Pour la disposition de la fenêtre d'observation, voir page 60.

Dimensions maximales des vantaux :

1200 mm (I) x 2100 mm (h)

Finitions disponibles:

Voir page 42 pour les finitions et les options de couleur

Tests d'endurance :

Testé selon les normes recommandées du ministère de la Santé pour les unités à sécurité moyenne, voir page 14 pour plus de détails sur nos normes de test

Type de portes disponibles :

Porte simple, vantail et demi et double vantail

Finitions proposées

Blaze Red - F 2824

Vibrant Green - F 6901

Papyrus

- F 0547

Cygnet - F 3050

Earth - F 5342

Rendez-vous page 42 pour voir notre gamme complète de finitions.



kingswaygroupglobal.com/fr-ca/solo SOLO SOLO



Contrôle de l'utilisation de STOW



Utilisation libre

Lorsqu'il est jugé sécuritaire par une évaluation clinique, le personnel peut permettre aux patients d'utiliser librement la porte et d'y avoir pleinement accès, ce qui contribue à préserver leur vie privée et leur dignité.



Rangé

Pour faciliter l'accès en toute sécurité aux zones à haut risque sans risque de déplacement de la porte, le personnel peut ranger et verrouiller le vantail de la porte dans un cadre secondaire qui est aligné avec le mur.



Fermé

Si l'évaluation clinique estime que l'accès libre n'est pas sûr pour le patient, le vantail de la porte STOW peut être verrouillé par le personnel.



Spécifications techniques

Spécification du noyau de la porte :

44 mm ou 54 mm noyau solide en bois dur trilaminé

Revêtements pour surface en placage et en stratifié :

Bois dur 10 mm aux quatre côtés dissimulés ou exposés

Dimensions maximales des vantaux :

1200 mm (I) x 2100 mm (h)

Finitions disponibles:

Voir page 42 pour les finitions et les options de couleur

Tests d'endurance :

Testé selon les normes recommandées du ministère de la Santé pour les unités à sécurité moyenne, voir page 14 pour plus de détails sur nos normes de test

Types de portes disponibles :

Porte simple, cadre repliable à 90° ou 180°

Finitions proposées



- F 1194











Rendez-vous page 42 pour voir notre gamme complète de finitions.




kingswaygroupglobal.com/fr-ca/stow STOW

À DEUX

Le système complet de porte STABLE offre une solution pour les zones de distribution de médicaments et de service. Sa conception à vantail divisé permet au personnel d'interagir en toute sécurité avec les patients tandis que le vantail inférieur reste solidement verrouillé. Un simple verrou à quart de tour verrouille les deux vantaux ensemble pour assurer le fonctionnement normal de la porte lorsque nécessaire.

Avec un large éventail de configurations, y compris les spécifications anti-barrage, STABLE peut répondre aux exigences uniques de votre projet tout en assurant le respect des réglementations de sécurité incendie.



Caractéristiques innovantes de STABLE



emi-vantail

Spécialement conçu pour atténuer les risques dans les zones de service, STABLE est le seul système de double vantail pour les établissements de santé mentale.



Trappe de service

STABLE peut être équipé d'une trappe de service sur le vantail supérieur avec une fenêtre d'observation à l'intérieur, assurant une polyvalence et une fonctionnalité maximales.



Personnalisation

Compatible avec une large gamme d'équipement Kingsway, finitions, fenêtres d'observation et plus encore pour contribuer à un environnement thérapeutique grâce à une conception non institutionnelle.



Spécifications techniques

Spécification du noyau de la porte :

44 mm ou 54 mm noyau solide en bois dur trilaminé

Revêtements pour surface en placage et en stratifié :

Bois dur 10 mm aux quatre côtés dissimulés ou exposés

Choix de fenêtre d'observation :

Pour les gammes Duralux, Visilux ou Pyrolux, voir page 50 pour plus de détails. Pour la disposition de la fenêtre d'observation, voir page 60.

Dimensions maximales des vantaux :

1200 mm (w) x 2100 mm (h)

Finitions disponibles:

Voir page 42 pour les finitions et les options de couleur

Tests d'endurance :

Testé selon les normes recommandées du ministère de la Santé pour les unités à sécurité moyenne, voir page 14 pour plus de détails sur nos normes de test

Types de portes disponibles :

Porte simple, vantail divisé, antibarrage ou action simple

Finitions proposées

Juicy Pink - F 0232

Sol - F 3209

China Blue

- F 7884


Mojave - F 8751

Sparta - F 0189

Rendez-vous page 42 pour voir notre gamme complète de finitions.



kingswaygroupglobal.com/fr-ca/stable STABLE 3



Fonctionnalités innovantes de SERVICE



Accès large

Ses charnières dissimulées offrent une sécurité accrue et un grand angle d'accès pour fournir aux équipes de maintenance suffisamment d'espace pour accéder aux commandes mécaniques ou électriques.



Équipement anti-suicide

La poignée de traction encastrée KG80 offre une méthode d'ouverture discrète sans présenter de risque pour le patient.



Sécurité

Le solide cadre à 4 côtés et le vantail de porte en bois dur stratifié trilaminé offrent une solution sûre et robuste pour les portes d'armoires de service dans les établissements de santé mentale.



Spécifications techniques

Spécification du noyau de la porte :

44 mm ou 54 mm, noyau solide en bois dur trilaminé

Revêtements pour surface en placage et en stratifié :

Bois dur exposé ou dissimulé (sous réserve de la finition des panneaux) de 10 mm sur tous les bords

Dimensions maximales des vantaux : Types de portes disponibles :

900 mm (I) x 1800 mm (h)

Finitions disponibles:

Voir page 42 pour les finitions et les options de couleur

Tests d'endurance :

Testé selon les normes recommandées du ministère de la Santé pour les unités à sécurité moyenne, voir page 14 pour plus de détails sur nos normes de test

Porte simple

Finitions proposées

Caribbean - F 4172

Hunter Green - F 7967

Tropical Blue

- F 2828

Sun - F 4155

Grenadine - F 6902

Rendez-vous page 42 pour voir notre gamme complète de finitions.



36 kingswaygroupglobal.com/fr-ca/service **SERVICE** ÉTUDE DE CAS


Unité de soins intensifs psychiatriques à l'hôpital Downshire, NI

Ouvert en 2023, le Kingsway Group a aidé South Eastern Health and Social Care Trust à mettre en place l'unité de soins intensifs psychiatriques (PICU) ultramoderne desservant la région de Downpatrick, en Irlande du Nord.

Afin de réduire les risques et d'améliorer la sécurité des patients, nos systèmes complets de portes SENTRY avec alarmes antisuicide sur le bord de la porte ont été sélectionnés pour surveiller et alerter le personnel en cas de tentatives de suicide sur l'un des bords de la porte. Les capacités anti-barrage de SENTRY offrent au personnel un moyen rapide et sûr de surmonter les incidents de barrage. L'installation de SENTRY à l'USIP de Downshire a marqué la première fois que le South Eastern Health and Social Care Trust avait intégré des portes avec alarme anti-suicide dans sa stratégie de gestion des risques.







UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA CON-CEPTION D'ÉQUIPEMENT ANTI-SUICIDE

La gamme Signature par le groupe Kingsway

En tant que leaders d'opinion dans la conception de produits de santé mentale, Kingsway Group vous apporte la gamme Signature. Conçue en pensant aux patients, la gamme Signature répond aux exigences strictes des environnements de santé mentale, alliant la sécurité à une gamme de finitions esthétiques modernes pour contribuer à l'environnement de guérison grâce à des performances robustes et un design élégant.

La gamme Signature associe des styles de conception contemporains, soutenus par les performances robustes de nos systèmes complets de portes anti-suicide pour offrir des finitions distinguées pour les installations modernes. La gamme Signature est compatible avec nos systèmes complets de porte SENTRY, SWING, SWITCH, SOLO, STABLE, STOW et SERVICE.



Malmö



Simplicité, minimalisme et fonctionnalité. Inspiré du Design scandinave élégant, Malmö vise à apporter le calme aux environnements sécurisés, en utilisant des matériaux naturels simples avec un équipement discret et encastré pour se fondre dans l'environnement et offrir une expérience apaisante et curative. Malmö propose une finition apaisante, simple et tactile, ce qui le rend adapté aux paramètres des différents centres d'aide aux enfants et aux adolescents en difficulté mentale entre autres.

Manhattan



Puisant son énergie dans le quartier animé de New York, la finition Manhattan offre des couleurs rétro aux influences art déco d'une époque d'une élégance étonnante. L'équipement anti-suicide au design fluide offre une excellente facilité d'utilisation offrant une solution durable pour les établissements de soins de longue durée ou les établissements pour personnes âgées.

Mayfair



Où le design contemporain rencontre le style traditionnel. La gamme Mayfair s'inspire du quartier chic de Londres pour offrir une ambiance élégante aux établissements de santé mentale. Les finitions contrastées en bois foncé avec un équipement élégant offrent une finition parfaite pour une sensation non institutionnelle soutenue par un design.





Mayfair




stratifiés



Bois





43


Bois



Solides Acrovyn



Acrovyn Faux Bois et Métal



Fenêtres d'observation Duralux avec projection d'images personnalisées pour les environnements sécurisés















44 Finitions

KOSMOS SMART MONITORING SYSTEM

вү Ж Kingsway Group


Optimisons la sécurité des patients.

À la suite de recherches approfondies avec de nombreux partenaires du NHS Trust, un logiciel de surveillance des patients de nouvelle génération a été développé. Ce logiciel permet aux équipes cliniques de surveiller intégralement les alarmes antisuicide et d'enregistrer une piste d'audit des activités des patients ainsi que des observations du personnel. Dans les environnements de santé mentale complexes, il est essentiel que le personnel soit informé des incidents de suicide. Le système de surveillance intelligent KOSMOS assure cela en fournissant le prochain niveau de technologie d'alarme anti-suicide pour permettre une réponse clinique rapide. De plus, KOSMOS enregistre une piste de vérification complète de l'activité des portes, des observations du personnel et des activations d'alarme anti-suicide afin de fournir aux équipes de direction des données précieuses pour aider à évaluer la qualité des soins aux patients et à mettre en évidence les tendances clés dans les services, telle que les patients quittant leur chambre à des heures précises pendant la nuit ou restant dans leur chambre plus longtemps que d'habitude.



Une technologie d'assistance pour réduire les risques pour les patients Interface conviviale et plan sur mesure Le logiciel KOSMOS fournit aux équipes cliniques une représentation visuelle de la salle via un plan sur mesure et une interface de surveillance en direct qui affiche clairement l'état d'alarme de chaque porte anti-suicide dans la salle. Indicateurs d'alerte rapide KOSMOS est capable de détecter de manière unique et d'alerter le personnel sur toute tentative de manipulation de porte, un signe potentiel de détresse chez le patient, aidant ainsi le personnel à surveiller de manière proactive et à identifier les indicateurs d'alerte précoce pour y remédier avant qu'une tentative de suicide se produise. Déclenchement d'alarme et isolement de porte L'interface KOSMOS permet de surveiller l'état de chaque porte avec alarme anti-suicide et, si une tentative est détectée, KOSMOS déclenchera une alarme fournissant une alerte visuelle et sonore au personnel. L'interface affichera clairement l'emplacement de l'incident permettant une réponse clinique rapide. Si une porte munie d'une alarme anti-suicide a été isolée, par exemple, à des fins d'entretien de la porte ou si un patient a été placé sous observation constante, le logiciel KOSMOS indiquera clairement que l'alarme de la porte n'est pas surveillée. Le personnel de l'unité peut ensuite réactiver la surveillance de l'état lorsque cela est prévu.

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kosmos Système de surveillance intelligent KOSMOS



KOSMOS SMART MONITORING SYSTEM

ву **Ж** Kingsway Group

Détection des pannes et rappels de tests

Avec les systèmes vitaux, il est essentiel que les défauts soient rapidement détectés et corrigés. KOSMOS surveille son propre réseau et peut détecter les défauts du système, tandis que des rappels intégrés permettent au personnel de savoir quand tester les portes sous alarme dans la salle.

Intégration complète

KOSMOS s'intègre aux systèmes d'alarme Kingsway et à tous les principaux systèmes d'annonce, y compris SAS, Pinpoint et Guardian, garantissant une intégration transparente avec votre système d'annonce existant.

Piste d'audit complète

KOSMOS enregistre une piste d'audit complète de l'activité de la porte et de la fenêtre d'observation, fournissant aux équipes cliniques des données précieuses pour un examen ultérieur afin d'aider à mettre en évidence les zones de problèmes potentiels.

Connectivité du réseau

Le système de surveillance intelligent KOSMOS forme un réseau câblé autonome et n'a pas besoin d'être connecté au réseau informatique d'une fiducie. KOSMOS stocke les données collectées localement dans son propre système et ces données sont la propriété du Trust.

Formation KOSMOS pour le personnel

Kingsway Group fournit une formation KOSMOS complète au personnel pour s'assurer que ses fonctions sont complètement comprises. Une formation sur mesure sera fournie ainsi que des ressources en ligne, y compris des vidéos et des guides écrits, auxquelles le personnel aura accès en tout temps.



PERSONNALISABLE

FENÊTRE D'OBSERVATION

Notre sélection de fenêtres d'observation à double face offre des solutions personnalisées adaptées aux environnements de santé mentale les plus exigeants. De notre modèle Duralux Secure, reconnu comme la solution d'observation la plus fiable pour les établissements du Royaume-Uni, à notre modèle Visilux Privacy, une solution d'observation adaptée aux établissements de santé mentale de faible à haute sécurité, nous proposons une gamme complète répondant à divers besoins. Dans le cadre de notre engagement à accompagner les établissements de santé mentale dans leur transition vers des environnements moins institutionnels, notre gamme de fenêtres d'observation offre une variété d'options de personnalisation. De l'imagerie sur mesure à un large choix de finitions colorées, nos fenêtres d'observation contribuent à l'environnement de guérison tout en garantissant la robustesse et la durabilité nécessaires.

DURALUX

VISILUX

PYROLUX

PANORAMA

SERENITY



FENÊTRE D'OBSERVATION SÉCURISÉE

I DURALUX

Duralux est une fenêtre d'observation ultra résistante à double face pour les environnements où la sécurité est essentielle. Associant une façade en acier inoxydable pressé à un vitrage Trident résistant aux attaques, notre solution offre une durabilité maximale pour l'observation des patients dans les établissements de santé mentale, tout en préservant leur intimité.



Sûreté et sécurité renforcée

Deux panneaux de vitrage à haute résistance aux attaques sont solidement scellés entre deux bordures en acier pressé pour fournir une solution d'observation anti-suicide très durable et robuste. Unique à Kingsway, le mécanisme de fonctionnement est logé à l'intérieur de la bordure en acier pour une meilleure résistance.

Conception et dimensions

Duralux est disponible avec un revêtement en poudre personnalisable ou une finition enveloppée pour la bordure et avec des options de couleurs et d'imagerie personnalisées pour les bandes de vision afin de contribuer à un environnement plus thérapeutique. Duralux est disponible en format carré et rectangulaire (405 mm x 405 mm et 800 mm x 250 mm) avec des dimensions sur mesure si nécessaire.

Options pour la fenêtre d'observation sur page 60.

Côté patient :

- En acier inoxydable pressé sans fixation visible
- Poignée à rotation anti-suicide en option
- Trident verre trempé de 19 mm résistant aux attaques et conforme à la norme EN356

Côté personnel :

- Opération de clé carrée ou ovale encastrée
- Trident verre trempé de 10 mm
- Revêtement en acier inoxydable pressé avec boulons de sécurité M5

Options de fonction :

Duralux peut fonctionner des deux côtés ou d'un seul côté, contrôlé par une clé du personnel, soit par une poignée à rotation avec le choix entre les fonctions «maintien ouvert» et «fermeture automatique».



Spécifications techniques

Tests d'endurance :

Testé selon les normes de sécurité moyenne recommandées par le ministère de la Santé, voir page 14 pour plus de détails sur nos normes de test.



Duralux Platinum:

Duralux Platinum offre les mêmes performances de haute résistance avec l'avantage supplémentaire d'un verre électronique commutable. En actionnant simplement la clé du personnel ou en appuyant sur le bouton du côté patient, le panneau passera de l'opacité à la transparence en moins de 0,1 seconde, de manière silencieuse.

FENÊTRE D'OBSERVATION POLYVALENTE PRIVACY

La fenêtre d'observation Visilux Privacy associe du verre trempé et des composants en acier inoxydable de première qualité dans un cadre en bois pour offrir une fenêtre d'observation double face polyvalente et robuste qui s'intègre parfaitement à l'environnement de soins.



Observation sûre et contrôlable

Avec ses bords adoucis, sa poignée de rotation anti-suicide, la fenêtre d'observation Visilux Privacy offre une solution d'observation sûre et efficace pour les environnements de santé mentale moins sécurisés où une sensation plus confortable est souhaitée.

Options de conception et de dimension

Le cadre de baguette en bois de Visilux est disponible dans une gamme de finitions, tandis que les bandes de la fenêtre d'observation peuvent être personnalisées avec des choix de couleurs et des images sur mesure. Visilux est disponible en taille carrée et rectangulaire (405mm x 405mm et 800mm x 250mm en standard) et peut être fabriqué sur mesure pour répondre à l'ouverture requise.

Options pour la fenêtre d'observation sur page 60.

Côté patient :

- Option de poignée à rotation anti-suicide ou levier conforme aux normes d'accessibilité (DDA)
- Verre trempé Trident 6mm, 10mm ou 19mm
- Cadre en baguette de bois sans fixations visibles

Côté personnel:

- Fonctionnement avec clé carrée ou ovale
- Verre trempé -Trident 6mm, 10mm ou 19mm
- Fixé avec des baguettes de bois et des boulons de sécurité

Options de fonction :

Visilux peut être utilisé des deux côtés ou d'un seul, contrôlé soit par une clé du personnel ou par une poignée à rotation, avec un choix de fonctions "maintien en position ouverte" et "fermeture automatique".



Visilux Platinum:

Visilux Platinum offre les mêmes performances fiables avec l'avantage supplémentaire d'un verre électronique commutable. Il suffit d'actionner la touche du personnel ou d'appuyer sur le bouton situé du côté du patient pour que le panneau passe de l'opacité à la clarté en silence en moins de 0,1 seconde.

ÉTUDE DE CAS

Unité pour enfants et adolescents, Red Kite View à l'hôpital St Mary, Leeds

Achevé en janvier 2022, Kingsway Group a aidé le Leeds and York Partnership NHS Foundation Trust à mettre en place un centre de santé mentale moderne et thérapeutique de 22 lits pour enfant et adolescent en difficulté, conçu avec une consultation approfondie des patients.

Le Kingsway Group a contribué à améliorer la sécurité des patients pour notre partenaire Trust en installant un système complet de portes, spécialement conçu pour les chambres des centres de santé mentale pour enfants et adolescents en difficulté. Ce système, réalisé sur mesure en collaboration avec les architectes du projet Gilling Dodd, comprennent les modèles de portes-SWITCH, SOLO, SHOWER et SERVICE de Kingsway Group, choisis pour réduire encore davantage les risques au sein de l'établissement.







FENÊTRE D'OBSERVATION À VITRAGE TRANSPARENT



Sûreté et sécurité renforcées

Le vitrage transparent à haute résistance aux attaques est solidement scellé entre deux bordures en acier pressé pour fournir une solution de fenêtre d'observation très durable et robuste.

Options de conception et dimension

Pyrolux est disponible avec un revêtement en poudre personnalisable ou une finition enveloppée sur la façade pour s'adapter à l'esthétique de l'environnement. Il est disponible dans les dimensions carrées et oblongues, avec des options de dimension sur mesure si nécessaire.

Dimensions standard:

- 500 x 200mm
- 800 x 200mm
- 500 x 500mm
- 800 x 500mm
- 1370 x 320mm

Côté patient :

- Bandeau en acier inoxydable embouti sans fixations visibles
- Trident 19 mm verre trempé résistant aux attaques selon EN356

Côté personnel :


- Bandeau en acier inoxydable pressé avec boulons de sécurité M5
- Trident 19 mm verre trempé résistant aux attaques selon EN356



Spécifications techniques

Tests d'endurance :

Testé selon les normes de sécurité moyenne recommandées par le ministère de la Santé, voir page 14 pour en savoir plus sur nos normes de test.



Cadre en bois Pyrolux :

Le système de baguette en bois Pyrolux est conçu pour les zones de sécurité inférieures avec une gamme de finitions personnalisables tout en offrant une bonne robustesse.

X DISPOSITION DES FENÊTRES D'OBSERVATION


Position des fenêtres d'observation Position des fenêtres **Duralux et Visilux Privacy:**

Carré

des panneaux


Découpe centrale à travers la largeur

Rectangulaire allongé




Numéro de modèle : D8400, D8401, D8402, D8403, D8404, D8500, D8501, D8502, D8503, D8504, V8400, V8401, V8402, V8403, V8404

d'observation Pyrolux Clear :




Numéro de modèle : P5050, P5055

Rectangulaire



Numéro de modèle : P8050, P8055

Position des fenêtres d'observation Pyrolux Clear :



Numéro de modèle :


V4402, V4403, V4404

D4400, D4401, D4402, D4403,

D4404, D4500, D4501, D4502,


D4503, D4504, V4400, V4401,

P8050, P8055 — Upper VP P5050, P5055 — Lower VP



Numéro de modèle : P1330, P1355

Position des équipements:



Numéro de modèle : P8020, P8025 - Upper VP P5020, P5025 - Lower VP

KOSMOS SMART MONITORING SYSTEM

Aide le personnel grâce à une technologie intelligente.



Pour en savoir plus, consultez la page 46 : kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kosmos



Options de conception

Panorama est doté d'un cadre en bois dur avec un bord arrondi du côté du personnel, tandis que le côté utilisateur offre une durabilité exceptionnelle grâce à un bandeau en acier inoxydable pressé.

Trident en verre de 19 mm

Dans sa version standard, la fenêtre d'observation Panorama est équipée de verre résistant aux attaques Trident de 19 mm pour une robustesse exceptionnelle. Le verre est inséré dans la rainure du cadre en bois tandis que la façade en acier inoxydable pressé le maintien en place.

Trident 19 mm Verre et Lumex Verre commutable

Un panneau de verre commutable Lumex peut être monté sur le côté personnel de l'unité Panorama avec la possibilité de passer silencieusement d'opaque à transparent en appuyant sur un bouton, offrant une excellente solution pour maintenir l'intimité dans les zones où l'observation est nécessaire.



Spécifications techniques

Options de dimension des panneaux

Panorama offre la solution là où une grande fenêtre d'observation est nécessaire. Il est disponible dans des options de dimension sur mesure de 300 x 300 mm jusqu'à 2400 x 1200 mm.



Panneau mural Duralux Panorama sur mesure

En combinant les capacités de notre fenêtre d'observation hautement sécurisée Duralux avec le Panorama, nous offrons une solution sur mesure pour l'observation à travers un mur tout en préservant la confidentialité lorsque nécessaire. Contrôlée par la clé du personnel Kingsway ou par un bouton anti-suicide, elle assure une observation contrôlée et sécurisée.

I SERENITY

Une innovation de Kingsway Group, le panneau SERENITY affiche une imagerie thérapeutique et des paysages sereins à travers un écran interactif.





Présentation de SERENITY : Un panneau interactif anti-suicide

Le panneau SERENITY propose une sélection d'images animées préchargées et permet aux patients de parcourir et de sélectionner leur choix préféré en actionnant un capteur sans contact pour contrôler le panneau. Avec la possibilité d'émettre un son de bas niveau, le patient peut décider s'il veut entendre les sons correspondants à l'imagerie sélectionnée, tels que le bruit des vagues qui roulent sur une plage ou le bruit de la pluie dans une forêt tropicale.

SERENITY est conçu pour les environnements de santé mentale exigeants. Le panneau d'affichage et le capteur interactif sont logés dans un cadre en bois dur chanfreiné formé en usine qui est anti-suicide par sa conception. Un vitrage en polycarbonate de 10 mm résistant aux attaques à l'avant du panneau protège le panneau interactif.

ANTI-SUICIDE INNOVANT

QUINCAILLERIE

Notre gamme de quincaillerie anti-suicide et de produits auxiliaires est conçue pour améliorer la sécurité du personnel et des patients dans les environnements de santé mentale les plus compliqués.

Avec une grande variété de serrures, trappes, produits de salle de bain et plus encore, nous sommes en mesure de fournir les solutions sur mesure pour les exigences uniques de tout projet.

Nos produits de quincaillerie anti-suicide combinent une conception élégante avec des performances fonctionnelles pour contribuer à l'environnement thérapeutique tout en réduisant les risques.

Pour obtenir la liste complète des produits que nous offrons, visitez notre page :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/produits

CONTRÔLE D'ACCÈS

PORTES ANTI-BARRAGE

POIGNÉES DE PORTE

TRAPPES-

CROCHETS ET BUTÉES DE PORTE

SERRURES



CONTRÔLE D'ACCÈS Nos dispositifs de contrôle d'accès offrent une solution dans les situations où la sécurité est d'une importance capitale et où l'accès doit être autorisé exclusivement par le personnel autorisé.



Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet

KG222 Boîtier anti-suicide Mag Lock

Cette solution de verrouillage magnétique robuste offre une force de maintien globale de 1200 kg et peut être utilisée là où la sécurité est une considération essentielle. Elle convient aux portes à action simple et peut être actionnée par un interrupteur mural ou une télécommande.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg222





Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet

KG240 haute sécurité pour gâche électrique

Une gâche électrique conçue pour les environnements hautement sécurisés. Elle peut être actionnée par un interrupteur mural ou une télécommande. La version KG240M permet de contrôler si la porte est enclenchée et de détecter les manipulations de son dispositif de déverrouillage.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg240





Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet


KG245 Boîtier sécurisé pour gâche électrique

Un boîtier haute résistance pour le KG240 High Secure Electric Strike Release pour une plus grande durabilité et un entretien plus facile

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg245





Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet

KG244 Serrure double et verticale montée sur cadre

Une unité de double serrure magnétique montée verticalement offrant un haut niveau de sécurité avec deux serrures magnétiques possédant une force de maintien de 600 kg chacune. Elle peut être actionnée par un interrupteur mural ou une télécommande.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/controle-d-acces





Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet

KMG01 Serrure magnétique de plafond

Une serrure magnétique montée à l'horizontale fournissant une force de maintien de 500 kg appropriée aux portes à action simple. Elle peut être actionnée par un interrupteur mural ou une télécommande.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/controle-d-acces





Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet

KMG02 Serrure magnétique double de plafond

Une unité de verrouillage à double aimant monté horizontalement offrant une force de maintien globale de 1000 kg adaptée aux portes à action simple, il peut être actionné par un interrupteur mural ou une télécommande.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/controle-d-acces







KG30 Poignée de tirage antisuicide Easygrip sur plaque arrière

Une poignée anti-suicide compacte avec une plaque arrière profilée pour améliorer l'apparence générale et aider à créer un environnement moderne, conçu pour donner une excellente adhérence tout en restant sûre pour l'installation dans tous les espaces patients.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg30







KG40 Poignée Ergogrip antisuicide à boulon fixe

Une poignée de tirage anti-suicide élégante et moderne qui offre une excellente prise, fournie sur une grande plaque à bout arrondi avec des bords chanfreinés et des trous de fixation fraisés.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg40





KG60 Poignée classique antisuicide à boulon fixe

Une poignée anti-suicide robuste dotée d'une zone de préhension étendue pour aider les personnes ayant une dextérité manuelle réduite. Le KG60 est fourni sur une grande plaque de doigt chanfreinée avec des extrémités arrondies et des trous de fixation fraisés.

Plus d'informations :

 $kingswaygroupglobal.com/fr\hbox{-}ca/kg60$





KG80 Poignée encastrée

Une poignée de traction anti-suicide encastrée qui offre une bonne adhérence à l'utilisateur avec un montage mince et affleurant sur le vantail de la porte, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les zones accessibles au patient.

Plus d'informations:

 $kingswaygroupglobal.com/fr\hbox{-}ca/kg80$





KG91 Béquilles de porte antisuicide, Demi kit

Une béquille anti-suicide au design fin, adaptée aux personnes ayant une dextérité manuelle réduite. La poignée en acier inoxydable offre une grande durabilité et constitue une solution anti-suicide pour les portes à loquet. Également disponible en ensemble complet sous la spécification KG90.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg91



TRAPPES

Notre gamme de trappes est conçue pour une utilisation dans les environnements les plus exigeants et offre des solutions sécurisées pour les besoins de distribution ou de service sans avoir besoin d'ouvrir le vantail.





KG160 Trappe alimentaire murale rotative anti-suicide

Une trappe murale anti-suicide avec une unité rotative pour fournir une solution sécurisée de distribution de nourriture, capable de permettre le passage d'articles de 220 mm dans une pièce sans risque de vue ou de contact. Elle est fixée à l'aide de boulons de sécurité du côté du personnel, sans fixation visible du côté du patient.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/trappes





Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet

KG165 Trappe à aliments anti suicide sécurisée, serrure à 3 points

Une trappe hautement sécurisée est installée sur les portes pour fournir une solution sûre pour la distribution de plateaux-repas sans avoir besoin d'ouvrir la porte. Elle peut laisser passer des objets de 374 mm et est fixée avec des boulons de sécurité du côté du personnel sans fixation visible du côté du patient.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg165





Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet

KG171 Trappe Salle de consultation avec fenêtre d'observation

Une trappe sécurisée avec fenêtre d'observation pour fournir une solution de service sûre avec des capacités d'observation. Le sas permet de faire sortir des articles d'une pièce sécurisée sans avoir à ouvrir le vantail de la porte. Il est encastré du côté du patient, sans fixation visible, et peut être équipé d'une étagère de service du côté du personnel.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg171



kingswaygroupglobal.com/fr-ca/trappes Trappes





KG177 Porte-manteau antisuicide, 2 crochets


Un double porte-manteau anti-suicide avec un seuil de libération de charge bas, adapté aux zones des patients. Les crochets en caoutchouc flexible ont une teneur élevée en silicone pour une plus grande durabilité et supporteront des articles tels que des manteaux ou des serviettes avant de se relâcher sous l'effet d'un poids supplémentaire.

Couleurs disponibles:

Noir, Bleu, Crème, Gris, Beige

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg177





KG178 Porte-manteau antisuicide, 4 crochets

Un porte-manteau anti-suicide adapté aux zones des patients, comprenant quatre crochets en caoutchouc flexibles avec des seuils de libération de charge faible. Les crochets en caoutchouc ont une teneur élevée en silicone pour une meilleure durabilité et supporteront des articles tels que des manteaux ou des serviettes avant de se relâcher sous l'effet d'un poids supplémentaire.

Couleurs disponibles:

Noir, Bleu, Crème, Gris, Beige

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg178





KG180 Crochet à manteau simple anti-suicide

Un porte-manteau simple anti-suicide pour les zones des patients avec un crochet en caoutchouc flexible à faible charge. Le crochet en caoutchouc a une forte teneur en silicone pour une meilleure durabilité et supportera des articles tels que des manteaux ou des serviettes avant de se libérer sous l'effet d'un poids supplémentaire.

Couleurs disponibles:

Noir, Bleu, Crème, Gris, Beige

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg180





KG181 Butée de porte antisuicide, Fixation au sol

Une butée de porte anti-suicide montée sur le sol, fabriquée en acier inoxydable avec un caoutchouc à haute résistance aux chocs, conçue pour protéger les portes et les surfaces contre les dommages mutuels.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg181





KG182 Butée de porte antisuicide, Fixation au mur

Une butée de porte murale dotée d'un dôme en caoutchouc à haute résistance aux chocs et entourée d'un cadre en acier inoxydable. La butée de porte empêche les dommages entre les poignées de porte et les murs tout en étant anti-suicide en raison de sa conception.

Couleurs disponibles:

Noir, bleu, crème, gris, beige

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg182





KG184 Butée de porte anti-suicide en caoutchouc, Taille Grande, Fixation au mur plaque arrière

Une butée de porte solide en caoutchouc bombé à haute pression avec plaque arrière en métal pour une durabilité maximale, convenant à une utilisation sur les murs et les portes. Deux butées peuvent être utilisées pour un dégagement maximum en cas d'utilisation d'équipement de grande taille. Elles sont fixées à la porte et à la plinthe.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg184







Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet

KG1100 Serrure de chambre

Une solution de verrouillage simple avec un pêne à rouleau pour les portes de chambres ou de zones de patients où le risque de barrage est faible.

Une molette intérieure anti-suicide offre aux patients une grande souplesse d'utilisation en permettant de verrouiller ou de déverrouiller la porte. Pour garantir la sécurité des patients, le personnel peut déverrouiller la porte de l'extérieur à l'aide d'une clé, même si la poignée intérieure est maintenue. Le personnel peut également verrouiller la porte à l'aide de la clé depuis l'extérieur.

Plus d'informations:

 $kingswaygroupglobal.com/fr\hbox{-}ca/kg1100$



KG1200 Serrure de porte de chambre avec mécanisme d'annulation

Une solution de verrouillage à double accès avec un pêne à rouleau pour les portes des chambres de patients ou des zones communes. Une molette intérieure permet aux patients de verrouiller et de déverrouiller la porte, tandis que la serrure offre au personnel deux méthodes pour déverrouiller la porte de l'extérieur, même si le bouton intérieur est bloqué. Le personnel peut déverrouiller la porte en utilisant soit le cylindre de clé normal, soit la clé ovale du personnel si le cylindre de clé a été bloqué par le patient.

Plus d'informations:

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg1200





Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet

Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet

KG1300 Serrure à verrouillage automatique

Une serrure à verrouillage automatique conçue pour sécuriser l'entrée et améliorer l'intimité et la sécurité de l'utilisateur.

La serrure se verrouille automatiquement lorsqu'elle est fermée et dispose d'une molette intérieure pour permettre aux patients d'ouvrir la porte à tout moment. Le personnel peut déverrouiller la porte de l'extérieur à l'aide d'une clé, même si la poignée intérieure est bloquée.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg1300





Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet

KG1400 Auto-Locking Lockset With Secondary Override

Une serrure à verrouillage automatique avec deux moyens d'accès, conçue pour sécuriser l'entrée et améliorer l'intimité et la sécurité du patient. La porte se verrouille automatiquement lorsqu'elle est fermée et dispose d'une molette intérieure pour permettre aux patients d'ouvrir la porte à tout moment. Le personnel peut déverrouiller la porte même si la rotation intérieure est maintenue, en utilisant soit le cylindre de clé normal ou la clé ovale du personnel si le cylindre de la clé a été bloqué par le patient.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg1400



Un ensemble de serrure avec un pêne à rouleau avec indicateur de serrure et double moyen d'accès, conçu pour les salles d'eau et les toilettes dans les zones accessibles aux patients. Une molette intérieure permet aux patients de verrouiller ou de déverrouiller la porte, l'état de la serrure étant indiqué par l'indicateur extérieur. Le personnel peut déverrouiller la porte de l'extérieur même si la poignée intérieure est bloquée en utilisant soit le cylindre de clé normal, soit la clé ovale du personnel si le cylindre de clé a été bloqué par l'utilisateur du service.

Plus d'informations:

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg1500

Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet

Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet

KG1600 Serrure à pêne dormant pour zones communes

La solution de verrouillage simple pour les portes des zones communes ou les portes réservées au personnel.

La serrure offre un accès flexible grâce à son pêne à rouleau lorsqu'elle est laissée déverrouillée, tandis que les cylindres à clé installés des deux côtés de la porte permettent au personnel de verrouiller ou de déverrouiller la porte de chaque côté à l'aide d'une clé.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg1600



80 kingswaygroupglobal.com/fr-ca/serrures Serrures



Disponible uniquement dans le cadre d'un système de porte complet

KG1700 Serrure Nightlatch pour zones communes

portes d'accès du personnel uniquement. La serrure se verrouille automatiquement lors de la fermeture pour empêcher tout accès non autorisé, tandis que les cylindres à clés des deux côtés de la porte permettent au personnel de déverrouiller la porte de chaque côté à l'aide d'une clé.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg1700



SENTRY

La solution de porte d'alarme la plus polyvalente disponible pour les établissements de santé mentale.



Pour en savoir plus, consultez la page 20 : kingswaygroupglobal.com/fr-ca/sentry

ANTI-SUICIDE

ACCESSOIRES POUR WC

Étant donné qu'elles sont considérées comme des zones à haut risque, les toilettes des établissements de santé mentale nécessitent une attention particulière lors de leur aménagement et de leur conception.

Notre vaste gamme de produits anti-suicide pour les salles de bains vise à renforcer la sécurité des patients dans ces zones en réduisant les risques de suicide.

Cette gamme comprend divers produits tels que des distributeurs de papier hygiénique, de serviettes en papier et de savon, ainsi que des barres d'appui pour assister les patients les plus vulnérables dans les toilettes.

Les matériaux utilisés et les caractéristiques de conception de nos produits ont été minutieusement examinés afin de réduire les risques de suicide dans les toilettes, tout en garantissant la durabilité attendue et requise.

DISTRIBUTEURS

BARRE D'APPUI

MAIN COURANTE

PACK DOC M





KG01 Distributeur de papier toilette anti-suicide

Un distributeur de papier hygiénique sécurisé fabriqué en acier inoxydable 316 pour une durabilité élevée contre la corrosion et les abus adapté aux environnements les plus difficiles.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg01



KG07 Distributeur de savon manuel anti-suicide, Monté en surface

Distributeur manuel de savon liquide anti-suicide monté en surface avec une unité rechargeable pour fournir une solution hygiénique, sûre et durable pour la désinfection des mains dans les toilettes accessibles aux patients (recharges de savon non incluses — nous recommandons le GOJO 1847-04).

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg07





KG02 Distributeur de serviettes en papier anti-suicide

Une unité en acier inoxydable pour fournir un moyen durable et efficace de distribuer des serviettes en papier dans des environnements exigeants où la sécurité est de la plus haute importance.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg02



KG08 Distributeur de savon manuel anti-suicide, Compatible GOJO

Un distributeur manuel de savon liquide à montage en surface anti-suicide compatible avec les recharges de savon GOJO pour fournir une solution hygiénique, sûre et durable pour la désinfection des mains dans les toilettes accessibles aux patients. (Recharges de savon non incluses — compatibles avec les cartouches de recharge GOJO LTX-12 de 1200 ml.)

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg08





KG03 Porte-rouleau de papier toilette anti-suicide

Un porte-rouleau de papier hygiénique résistant au suicide et monté en surface, fabriqué en acier inoxydable, constitue une solution sûre, efficace et très durable pour les toilettes des zones patients.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg03





KG10 Distributeur de papier hygiénique encastré anti-suicide

Un distributeur de papier hygiénique encastré en acier inoxydable anti-suicide pour les toilettes des patients, qui est monté en surface pour fournir une solution élégante, mais robuste.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg10



kingswaygroupglobal.com/fr-ca/wc Accessoires WC



KG11 Distributeur de serviettes en papier encastré anti-suicide

Ce distributeur de serviettes en papier intégré est fabriqué en acier inoxydable. Il est durable et anti-suicide, ce qui permet de distribuer des serviettes sans risque pour le patient. Il est bien conçu et constitue une solution moderne et robuste pour les environnements à haut risque.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg11





KG250 Barre d'appui anti-suicide

Barre d'appui anti-suicide qui peut être utilisée comme barre verticale à côté d'un miroir, sur le mur derrière un WC, à 15° à côté d'un WC ou à l'arrière d'une porte dans les toilettes des patients. Finition disponible dans une gamme d'options de revêtement et fourniture de fixations de sécurité.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg250





KG12 Étagère encastrée antisuicide pour WC

Une étagère encastrée en acier inoxydable à utiliser dans les toilettes sécurisées, avec une base autodrainant qui convient pour des articles tels que le savon.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg12



KG255 Barre de relèvement antisuicide, Fixation au mur

Une rampe d'accès résistant pour faciliter l'utilisation des toilettes en toute sécurité, avec un bras articulé robuste qui peut être verrouillé en position verticale lorsqu'il n'est pas utilisé. Fabriquée en acier de forte épaisseur pour une résistance maximale, elle est recouverte d'un revêtement pour plus de confort et pour s'harmoniser ou contraster avec l'environnement.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg255



Pack toilette mobilité réduite anti-suicide (Doc M)

Un pack toilette contenant les cinq parties nécessaires pour s'assurer que votre installation respecte la partie M du Règlement sur le bâtiment et la Loi sur l'égalité de 2010. Chaque composant anti-suicide a été spécialement conçu pour les établissements de santé mentale. Ses propriétés ergonomiques permettent une utilisation facile et confortable pournles personnes handicapées et réduisent le risque de suicide.

Plus d'informations :

kingswaygroupglobal.com/fr-ca/kg256





kingswaygroupglobal.com/fr-ca/wc Accessoires WC



Votre partenaire pour la sécurité des patients

Les meilleures idées commencent par une simple conversation

Unit 1 Helix Logistics Park, Edgington Way, Sidcup, DA14 5BN

020 3890 5887 sales@kingswaygroup.co.uk

kingswaygroupglobal.com